



CT46 BT50

Art.nr.: 178123

EAN: 7050481781236

Vår nye CT46 BT50 gulvvasker har elektronisk fremdrift kombinert med høy oppsugningsevne takket være tre-trinns sugemotor og HD nal. Kompakt design, justerbare håndtak og langvarig batterier gjør CT46 BT50 til den perfekte maskinen til å arbeide i trange områder som trenger en høy produktivitet. Maskinen er i tillegg utstyrt med motorvern, batteribeskyttelse mot støt, feilkodeindikator og skumbeskyttelse for sugemotor. Den har også mulighet for å få innebygget kjemidosering. CT46 BT50 er enkel å vedlikeholde med gulmerkesystemet.

Teknisk data

Varenummer:	178123
EAN-nr:	7050481781236
Opprinnelsesland:	ITALIA
Tolltariff:	84798997
Valg av vaskesystem:	Børste/pad
Vaskebredde:	500 mm
Bredde for oppsug:	730 mm
Antall børster:	1
Rotasjonshastighet børste / pad:	155 rpm
Rentvannstank:	40 Liter
Skittenvannstank:	46 Liter
Rengjøringskapasitet:	2250 m ² /time
Hastighet:	4,5 km/t
Driftsspenning:	24 volt
Fremdrift:	Elektronisk
Støynivå:	70 dB(A)
Arbeidstid pr. opplading:	180 min
Batteri:	BAAC00105 - 12V / 105Ah AGM Volt/Amp
Børstetrykk:	16/25 kg
Dimensjoner (LxBxH):	1065x576x1280 mm
Vekt uten batteri:	66 kg
Vekt med batteri:	104 kg

Drift og vedlikehold

Driftsinstruks:	- Ingen tiltak
Rengjøring:	- Ingen tiltak
Ettersyn/kontroll:	- Ingen tiltak
Vedlikehold:	- Ingen tiltak

HMS

HMS titak:	- Ingen tiltak
Verneutstyr:	- Ingen tiltak

Teknisk service

Produsent: IPC
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

Restavfall



**PPL børste medium
500mm**

Art. nr: SPPV01332



**Sugenal latex fremre
815mm**

Art. nr: MPVR06287



**Sugenal latex bakre
815mm**

Art. nr: MPVR06288



Batteri 12V 105 Ah GEL

Art. nr: BAAC00105




Batterilader CT46

Art. nr: KTRI04805



CT15 - CT15R - CT30 - CT45 - CT46 - CT15 ECS - Lavamatic 360 - Lavamatic 460 - Lavamatic 15 - Lavamatic 30 - Lavamatic 45



**MANUALE ISTRUZIONI PER L'USO /
OPERATOR'S MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS /
BEDIENTUNGSANLEITUNG /
MANUAL DE INSTRUCCIONES / BRUKERHÅNDBOK /
GEBRUIKERSHANDLEIDING / MANUAL DE UTILIZAÇÃO /
INSTRUKTIONSBOK / МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ И СУШКИ ПОЛОВ
/ KULLANIM KILAVUZU / 自动洗地车操作说明书 /
NÁVOD K POUŽITÍ**

Consultare attentamente questo manuale prima di procedere a qualsiasi intervento sulla macchina
Read this manual carefully before carrying out any work on the machine
Lire attentivement ce manuel avant toute intervention sur la machine
Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff an der Maschine aufmerksam durchlesen
Consulte detenidamente este manual antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina
Konsulter denne håndbogen nøye før du går i gang med noen som helst type inngrep på maskinen
Raadpleeg deze handleiding aandachtig alvorens met enige werkzaamheid aan de machine te beginnen
Consulte atentamente este manual antes de efectuar qualquer intervenção na máquina
Läs noggrant igenom denna handbok innan du utför något som helst ingrepp på maskinen
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до проведения любой работы с машиной
Makine ile herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun
开始使用机器之前，请务必仔细阅读此使用说明书
Před jakoukoli manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtete tento návod

БҮЛЭГДЭЛЭН
(PUBLISHED)
(FOR THE INFORMATION OF THE
ORGANIZATION)

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525


CS
4





		CT45 B50	CT45 BT50	CT45 C50
Внешние размеры (длина, ширина, высота)	mm	500		
Šířka stírače	mm	730		
Внешние размеры (длина, ширина, высота)	mm	1750		
Počet kartáčů	n°	1		
Внешние размеры (длина, ширина, высота)	mm	500		
Maximální tlak kartáče	g/cm ²	/		
Максимальное давление щетки	g/cm ²	100		140
Výkon motoru kartáče	W	400		450
Входная мощность двигателя щетки	W	100		
Maximální rychlost	Km/h	3,5		
Максимальная скорость	W	550		400
Nádrž na roztok	L	40		
Вместимость бака	L	40		
Průměr zadních koleček	mm	250		
Диаметр задних колесиков	mm	2		
Hrubá hmotnost	Kg	140	145	105
Взвешенная масса	Kg	88	88	40
Počet baterií	n°	2		
Внешние размеры (длина, ширина, высота)	mm	12		
Kapacita jedné baterie	Ah (5h)	74		
Napájecí napětí	V	100-240		
Rozměry stroje		115		
		220		
Внешние размеры (длина, ширина, высота)	mm	X=800 Y=500 Z=1000 V=710		
Rozměry obalu (délka, šířka, výška)	mm	265x335x255		
		/		
		/		
Nejistota měření	LpA (dBA)	72	72	72
		/		
Measurement uncertainty	(dBA)	2,5	2,5	2,5
Вибрация, передаваемая на руку	(dBA)	2,5	2,5	2,5
Vibrace přenášené na ruce (IEC 60335-2-72)	ahv m/sec ²	≤2,5	≤2,5	≤2,5
		/		
		/		

Charakteristika vibrací (IEC 60536-2-72), k vibracími (mm/s ² rms)	0,6 m/sec ²	0,6 m/sec ²	0,4 m/sec ²
Vibrace přenášené na tělo m/sec ²	/	/	/
Charakteristika vibrací (IEC 60536-2-72), k vibracími (mm/s ² rms)	0,6 m/sec ²	0,6 m/sec ²	0,4 m/sec ²
Maximální teplota vody a čistícího prostředí °C	4 - 55		
Temperatura massima acqua e detersivo °C	100 - 240 100 - 240		/
Charakteristika baterií Battery type			
Carica batterie			
Carica batterie	Hz	50 - 60	/
Energy consumption Watt (W) (IEC 60536-2-72)	Hz	/	50 - 60
Consumption power (W) (IEC 60536-2-72)	Hz	/	50 - 60
Napájecí napětí	V	24	115 - 240
Voisage nominale	W	950	940
Power consumption (W) (IEC 60536-2-72)	W	950	940
Jmenovitý proud	A	39,5	7 - 4,4
Corrente nominale	A	39,5	7 - 4,4





Бруто тегло: максимално тегло при допустимото пълно натоварване на готова за употреба машина и полезния ѝ товар. Брутното тегло на превозното средство включва, ако е приложимо, теглото на всички компоненти, които са необходими за нормална експлоатация на превозното средство, включително гориво, вода, масла, охлаждаща течност, смазочни материали, инструменти, запасни части, оборудване, което е стандартно за оборудване на превозното средство, и т.н. (включително оборудване, което е стандартно за оборудване на превозното средство, и т.н.)

		B50		C50
Průměr kola (kolárka)	mm	500		
Šířka stírače	mm	730		
Průměr kola (kolárka)	mm	1750		
Počet kartáčů	n°	1		
Průměr kola (kolárka)	mm	500		
Maximální tlak kartáče	Kg	16-20		
Průměr kola (kolárka)	mm	155		140
Výkon motoru kartáče	W	360		450
Průměr kola (kolárka)	W	/		
Maximální rychlost	Km/h	3,5		
Průměr kola (kolárka)	W	550		400
Nádrž na roztok	L	40		
Průměr kola (kolárka)	L	40		
Průměr zadních koleček	mm	250		
Průměr kola (kolárka)	mm	2		
Hrubá hmotnost	Kg	188	/	104
Průměr kola (kolárka)	Kg	120	/	40
Počet baterií	n°	2		
Průměr kola (kolárka)	V	12		
Kapacita jedné baterie	Ah (5h)	105		/
Průměr kola (kolárka)	V	24		115
				220
Průměr kola (kolárka)	mm	X=105 Y=155 Z=150 V=715		
Battery compartment dimensions	mm	340x355x305		
Rozměry prostoru pro baterie (délka, šířka, výška)	mm	1270x1130x1130		
Maximum noise power level at 1m	LpA	70	/	73
Akustický tlak (EN 60704)	LpA (dBA)	2,5	/	2,5
Measurement uncertainty	(dBA)	2,5	/	2,5
Vibration transmitted to the handle (IEC 60335-2-72)	ahv m/sec²	≤2,5	/	≤2,5


Vibrationen, Hand (IEC 60833-2-72) ^k	m/sec ² m/sec ²	≤2,5	/	≤0,4 ≤2,5
Vibrace přenášené na tělo	HBV m/sec ²	/	/	/
Vibrationen, Körper (IEC 60833-2-72)	m/sec ² m/sec ²	/	/	/
Maximální teplota vody a čistícího prostředí	°C	4 - 55		
Max. Wasser- und Reinigungsmitteltemperatur	°C V	100 - 240 100 - 240		/ /
Charging batteries Batterieaufladegeräte				
Battery charging device				
Batteriedatengerät	Hz	50 - 60		/
Bestimmte alimentation Bestimmte Stromversorgung	Hz Hz	/	/	50 - 60 50 - 60
Napájecí napětí	V	24	/	115 - 240
Nominal voltage Nennspannung	W W	910	/	850 850
Jmenovitý proud	A	38	/	7,4 - 3,8
Nennstrom	A	38	/	7,4 - 3,8



X-Y-Z: [www.berkner.it](#)








X-Y-Z: [www.miele.it](#)



	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, PREDNOSTNA VOZILA
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, ROKAVICE
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, PREDNOSTNA VOZILA, ČEŠTICE
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, PREDNOSTNA VOZILA, KOLICA
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, ROKAVICE
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, PREDNOSTNA VOZILA
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, PREDNOSTNA VOZILA, KNJIGE
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, PREDNOSTNA VOZILA, KNJIGE
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, PREDNOSTNA VOZILA, KNJIGE
	NEBEDEŽENJE S PADOČIMA, PREDNOSTNA VOZILA, KNJIGE




	SW1		SW2	
	DP1	DP2	DP1	DP2
RED	ON	OFF	ON	OFF
YELLOW	ON	OFF	ON	ON
GREEN	ON	OFF	ON	ON






Figure 1 shows three colored circles: RED, YELLOW, and GREEN. To the right, two switches, SW1 and SW2, are shown with their DP1 and DP2 positions. SW1 DP1 is ON for Red and Green, and OFF for Yellow. SW1 DP2 is OFF for Red and Green, and ON for Yellow. SW2 DP1 is ON for Red and Yellow, and OFF for Green. SW2 DP2 is OFF for Red and Yellow, and ON for Green.



















T

INSTRUCTIONS FOR OPERATION 操作机器之说明及如何读本手册。

Lesson 1. The first part of the instruction is the title page, which contains the name of the machine and the name of the manufacturer.

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

这是机器的一个组成部分。这是机器的一个组成部分。

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les entreprises ne peuvent pas accéder à des financements adéquats ?



- ▶ bateriemi a svorkami (pouze u modelu na baterii);
- ▶ konektory pro nabíječku (pouze u modelu na baterii);
- ▶ pomocí popruhu a zvedacího zařízení vyjměte stroj (CT15/B35) z obalu (ak-že je zvednete za ukoj-
ohnutou dopředu do polohy znázorňené na obrázku (obr. 11). Během zvedání zkontrolujte, zda stroj
zůstane stabilní ve vodorovné poloze. Z palety stroj (CT15/B35R, CT30, CT45 a CT46) vyložte pomocí
▶ rampy;
- ▶ v souladu s bezpečnostními předpisy stroj zvnějšku očistěte;
- ▶ po vyjmutí stroje z obalu lze instalovat baterie (u modelu na baterii) nebo provést elektrické připojení
(u mod-


 CS 28

Regule-rukojeti (obr.D+č.3)²:umožnjuje nakloniti rukojete.³ Anakinemir vsaj en gibanje nizini ayana¹.

Regulace rukojeti (obr.D.č.3): umožňuje naklonit rukojeť. Anklenní nastavení výšky a hloubky.

To m ▶ nt kolečko pro regulaci tlaku hlavy, model ECS (obr. O, č. 1): otočením kolečka ve směru hodinových
Puls ▶ ndruček se sníží tlak mikrovlákn na pracovní plochu; otočením kolečka proti směru hodinových ručiček
Les ▶ nt se zvýší tlak mikrovlákn na pracovní plochu; pro přístup k tomuto zařízení odstráňte rekuperační nádrž
Mex ▶ h z nádrže na roztok.

C or ▶ t 1. kolečko pro regulaci tlaku válce kartace, model S valci (obr. G, č. 1): otočením kolečka lze upravit
k ▶ z pracovní výšky válce kartace; pro přístup k tomuto zařízení odstráňte rekuperační nádrž z nádrže na

Sile ▶ eg roztok
Me ▶ t 1. potenciometr rychlosti (obr. D, č. 5) modely s elektrickou trakti: reguluje rychlost posuvu stroje vpřed/
kon ▶ t v zad.

řip ▶ e 1. tlačítka pro volbu směru chodu (obr. D, č. 4) modely s elektrickou trakti: stisknutím těchto tlačítek
Pa ▶ rabolicky zvolíte chod vpřed nebo chod vzad.

oper ▶ aní volič fungování CARPET - čistič koberců/FLOOR (obr. R, č. 1): je-li instalován, umožňuje zvolit fungo-
regul ▶ stivování stroje v režimech FLOOR nebo CARPET - čistič koberců.

"V" ▶ e rekuperační nádrž roztok (obr. G, č. 2): slouží k regulaci proudu roztoku, jímž je zasobován kartáč.

Montáž a regulace stírače

Stírač (obr. A, č. 5) nebo squeegee zajišťuje vysoušení.

Viz závislosti na typu stírače instalovaného ve stroji zvolte příslušný postup pro jeho instalaci.
Pa ▶ rabolicky stírač

z ▶ at 1. stírač
m ▶ e squee-
v ▶ it 1. stírač
c ▶ no 1. stírač
t ▶ e 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
oper ▶ at 1. stírač

Rel ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
sen ▶ it 1. stírač
M ▶ o 1. stírač
R ▶ o 1. stírač
t ▶ e 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Mon ▶ it 1. stírač
v ▶ it 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač
st ▶ at 1. stírač

Provoz v uzavřených a otevřených kolečkových kotoučích

Montage und Regulierung des Gerätes **NEBÉZPĚČÍ!** **Einleiten des Zustands**

Během upevňování a uvolňování kartáče/vlečného kotouče dávejte pozor na otáčení kartáče. Při otáčení kartáče se může poškodit. Pokud se kartáč otočí, přerušte napájení a odpojte kabel od elektrické sítě. Pokud se kartáč otočí, přerušte napájení a odpojte kabel od elektrické sítě.

Nezahajujte práci, pokud nejsou správně instalovány kartace nebo vlečné kotouče.

Standardní verze s kartáči a věcnými kotočiči. **Standardní verze s kartáči a věcnými kotočiči.**

1. **Pre-formation of the group** – do you have a clear idea of what you want to do? Do you have a clear idea of what you want to do? Do you have a clear idea of what you want to do?

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

The "machinery" of the system is the set of procedures and processes that govern the operation of the system. It is the "machinery" that makes the system work. It is the "machinery" that makes the system a reality.

[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the mean accuracy of the responses. The error bars represent the standard error of the mean.

1. **Erklärung:** Ich bestätige, dass ich die oben genannten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig angegeben habe. Ich bin bereit, diese Angaben zu untermauern und bei Bedarf Nachweise zu erbringen.

Abstract

[illegible]

1. **Identifikasi Masalah** (Identifying the Problem): This stage involves recognizing and defining the problem or issue that needs to be addressed. It includes gathering information, understanding the context, and identifying the key stakeholders involved.

[illegible]

Die folgenden Aussagen sind in der Regel richtig oder falsch? Kreuzen Sie an!

[illegible][illegible]

한국의 대표적인 전통 예술인 판소리, 민요, 탈춤, 풍물, 마당극, 그리고 전통 공예인 도자기, 한복, 전통 문양 등 다양한 전통 예술을 소개하고, 이를 현대적으로 재해석한 작품도 소개한다. 또한, 전통 예술의 역사와 문화적 의미를 설명하고, 전통 예술의 현대적 활용과 발전 방향에 대해 논의한다.

Veškeré problémy s nájemní službou řešíme. Vedení firmy má právo na kontrolu nájemní služby a nájemní smlouvy. Pokud nájemní služba není v pořádku, nájemní smlouva se musí změnit. Pokud nájemní služba není v pořádku, nájemní smlouva se musí změnit. Pokud nájemní služba není v pořádku, nájemní smlouva se musí změnit.

NAME: _____ **DATE:** _____

responsibility of all the stakeholders involved in the concentration, and to ensure that the process is carried out in a transparent and accountable manner. The process should be carried out in a way that is consistent with the principles of good corporate governance, and should be subject to regular monitoring and evaluation. The process should also be carried out in a way that is consistent with the principles of stakeholder theory, and should involve the participation of all the stakeholders involved in the concentration. The process should be carried out in a way that is consistent with the principles of transparency and accountability, and should be subject to regular monitoring and evaluation. The process should also be carried out in a way that is consistent with the principles of stakeholder theory, and should involve the participation of all the stakeholders involved in the concentration.

(obr. 1A a 3B) naplňte nádrž na roztok čistou vodou, a nepenivým čisticím

prostředkem ve vhodné koncentraci voda musí dosahovat maximálně 5 cm pod okraj nádrže, namontujte kartáče nebo vlečné kotouče typu určeného na podlahy a vhodného k danému typu práce.

[illegible]

Strukturen af arbejdsforholdene i virksomheden er i sig selv en vigtig faktor for medarbejdernes motivation og smidighed. En virksomhed, der har en struktur, der understøtter medarbejdernes motivation og smidighed, vil være i stand til at opnå bedre resultater end en virksomhed, der har en struktur, der ikke understøtter medarbejdernes motivation og smidighed.

verze s válcem upravte pracovní výšku válce kartáče otočením příslušné rukojeti (obr. Q, č. 1), regulaci je třeba provést, když je stroj v pracovním režimu (připravení kolečko uvolněné) se zastrčkou napájecího kabelu vytáženou (model s kabelem) z elektrické sítě nebo když je stroj vypnut (model na baterii).

INFORMACE

V případě, že stroj hodláte použít poprvé, doporučujeme, abyste ho krátce vyzkoušeli ve větších prostorech bez překážek, abyste získali potřebný cvik. Pokud se vám podaří, můžete stroj použít i v menších prostorech.

Před novým naplněním nádrže na roztok vzduchu vyprázdněte rekuperační nádrž. Je třeba vyčistit nádrž, aby byla účinná a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se


Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se


Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se

Aby čistič byl účinný a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se


CS
36



CS

38


CS
39

	CS	40
--	----	----

Кодове за грешки на дисплея, версия и батерия

Индикатор на бутон за четка (фиг. С, поз. 4), 2 бързи премигвания / пауза / 2 бързи премигвания.		Грешка късо съединение четка
Индикатор на бутон за четка (фиг. С, поз. 4) 1 бързо премигване / пауза / 1 бързо премигване.		Грешка свърхток
Индикатор на бутон за засмукване (фиг. С, поз. 5), 2 бързи премигвания / пауза / 2 бързи премигвания		Грешка късо съединение
故障表现 机器不能工作	原因 B: 电瓶线未连接	解决办法 B: 连接电瓶
Индикатор на бутон засмукване (фиг. С, поз. 5) 7 бързи премигване / пауза / 1 премигване	B/C: 保险烧了	处理办法 B/C: 更换保险
Индикатор на бутон за четка (фиг.С, поз. 4) 4-7 индикатор на бутон засмукване (фиг. С, поз. 5), синхронно премигване / пауза / синхронно премигване	B/C: 电机烧了	B/C: 更换电机
Индикатор на бутон за четка (фиг.С, поз. 4) 4 бързи премигвания / пауза / 4 бързи премигвания	B: MOSFET温度>150℃ C: 没插电源	Грешка термоизключвател четка B: 关机，冷却45分钟 C: 连接电源
Жълт контролен индикатор на зарядно устройство (фиг. С, поз. 2), 7 бързи премигвания / пауза / 7 бързи премигвания	充电器没按下 刹车按钮的LED闪烁	Грешка включена машина с изключено зарядно устройство или е налична при C<45 B 即可按下 刹车按钮
Жълт контролен индикатор на зарядно устройство (фиг. С, поз. 2), 6 бързи премигвания / пауза / 5 бързи премигвания	充电器没按下 刹车电机过热，电机热保护	Грешка свърхнапрежение на батерия 松开刹车压杆，关闭机
Мигащи контролни индикатори червен, жълт, зелен на зарядно устройство (фиг. С, поз. 2)	B: MOSFET温度>150℃ B: 电机瞬间电流过大	Грешка модел ECS и модел с температура четка, прекалено висока консумация на електростру 器。 停机，检查电机
	>30A 电源或电机热感应开关未连接 B/C: 保险烧了 B: 电瓶没电 减速齿轮有故障 电机有故障	重新连接电源或电机热感 应开关 B/C: 更换保险 B: 给电瓶充电 更换 更换
刷题电机无法启动（电线式机器）	地面干燥 使用的加长电缆不合适 电机有故障	打开放水开关 避免使用加长电缆 更换
洗地效果不好 无清水	刷题或百洁垫磨损 水量开关未打开 清水箱空 刷题电机没开 连接到刷题的清水管堵塞 塞 阀门有异物或坏了 放水电磁阀有故障 过滤网堵塞 放水电磁阀有故障	更换 打开清水开关 加水 打开刷题电机 清理 清理或更换 更换 清理 更换
清水无法停止 吸水电机无法启动	吸水开关LED灯不亮	打开吸水开关
	电机不通电或电机故障 B: MOSFET温度>150℃ B: 电机瞬间电流过大	检查连接线，或更换电机 B: 关机，冷却45分钟 停机，检查电机
	>30A	

吸水效果不好	吸水胶条磨损严重	更换
	吸水扒或吸水管堵塞或损坏	清理或修复
	污水箱里的浮子被脏污堵塞	清空污水箱并重置浮子
	吸水管堵塞	清理
	吸水管与吸水扒连接不好	重新连接或更换
电瓶工作时间短 (电瓶式机器)	电机不通电或电机故障	检查连接线，或更换电机
	正负极氧化或有脏污	清理并润滑两极，并进行充电
	电瓶液液位过低	按照相关规定添加电解液
	充电器不工作或不合适	检查
电瓶放电过快， 即便是正常充电 并且测量完好（ 电瓶式机器）	电瓶密度不同	更换坏掉的电瓶
	使用的是新电瓶，还未到达最佳效果	新电瓶必须充放电 20~30 次后才能达到最佳状态
	电瓶连续在最高容量状态下工作，工作时间不长	更换更高容量的电瓶
	电瓶水蒸发以致无法覆盖电瓶极板	添加蒸馏水盖住极板，重新充电
电瓶在工作时放电太快，充电也太快完成。充电后电瓶有正常的电压（各间格无负载下2.14V），然而经过液体比重计的测试时发现电瓶各间格充电不均匀（电瓶式机器）	电瓶在充满电瓶水的状态下太	如果正常充电没有效果，请尝试双
	长时间没有充电，第一次使用时会出现的情形	充电：——用 5 小时倍率的电瓶容量的 1/10 大小的电流为电瓶慢充 ——10 小时（比如为 100Ah(5)的电 瓶充电电流必须设在 10A，用手工方式充电）；—— 休息 1 小时；——用正常充电方式充电。

电瓶充电后电瓶没有达到正常的电压（各间格无负载下2.14V），经过液体比重计的测试时发现电瓶各间格充电不均匀（电瓶式机器）	电瓶没有与充电器连接（比如充电器的插头错误地连接到机身插座上）	把电瓶插头连接到充电器插头上。
	充电器与外部电源不匹配	检查充电器以及外部电源的电气参数
	充电器没有正确安装	检查充电器初级的电压是否正确 （参考充电器手册）
	充电器没有工作	确保有电通到充电器，保险丝没有熔断，有电流到达电瓶。
电瓶充电后电瓶没有达到正常的电压（各间格无负载下2.14V）	电瓶的一个或者几个间格损坏	更换损坏的间格，或更换整个电瓶
电瓶水浑浊	电瓶已到达设计寿命	更换电瓶
	电瓶以过高电流充电	更换电瓶
	电瓶过度放电	更换电瓶



IP CLEANING S.p.A.
Sede Legale - Registered Office
Viale Treviso n° 63 - fraz. Summaga
30026 Portogruaro (VE) ITALY



IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" Dichiariamo omnia nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:	FI	YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS "CE" Vakuutamme omalla vastuamme, että seuraava tuote jota tämä vakuutus koskee, on yhdenmukainen seuraavassa Euroopan yhteisön direktiivillä:
EN	"CE" CONFORMITY DECLARATION We declare on our own responsibility that the product to which this declaration refers is in accordance with the following European Community Directives:	EL	Δήλωση συμβατότητας "CE" Δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η δήλωση αυτή είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
FR	DECLARATION DE CONFORMITE' "CE" Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le produit auquel cette déclaration se réfère est conforme aux directives européennes suivantes communautaire:	SK	PREHLÁSENIE "EÚ" O ZHODNOSTI Prehlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto prehlásenie je zhodný s nasledujúcimi Európskeho spoločenstva:
DE	"CE" KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG Auf unserer Alleinverantwortung erklären wir, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht entspricht den folgenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft:	HU	"CE" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Saját felelősségünk alatt kijelentjük, hogy a termék, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az következő európai közösségi irányelvek:
ES	DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto, al que esta declaración se refiere, es conforme con las siguientes directivas comunitarias:	CS	PROHLÁŠENÍ "CE" O SHODĚ Prohlasujeme vylučně na vlastní zodpovědnost, že výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími Evropského společenství:
PT	DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:	ET	"CE" VASTAVUSDEKLARATSIOON Deklarime meie ainuvastutuse juures, et see toode vastab järgmistele standarditele ja Euroopa Ühenduse direktiivide:
NL	DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:	LT	"CE" ATITIKTIES DEKLARACIJA Prisiimdami visų atsakomybę, mes pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos Europos Bendrijos direktyvas:
DA	OVERENSSTEMMESESERKLÆRING "CE" Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkt som omfattes af denne erklæring er i overensstemmelse med vilkårene i følgende EU direktiver:	SL	IZJAVA O SKLADNOSTI "CE" Izjavljamo na našo odgovornost, da je izdelek, na katerega se nanaša ta deklaracija, v skladu s sledečimi direktivami Evropske skupnosti:
SV	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE "CE" Vi försäkrar under eget ansvar att följande produkt som omfattas av denna försäkran i överensstämmelse med villkoren i följande Europeiska gemenskapens direktiv:	PL	DEKLARACJA ZGODNOŚCI "UE" Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy niniejsza karta gwarancyjna, jest zgodny z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej:
N	BEKREFTELSE OM OVERENSSTEMMELSE "CE" Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkt som omfattes af denne bekræftelse er i overensstemmelse med vilkårene i følgende disse EU-direktivene:	LV	"CE" ATITIKTIES DEKLARACIJA Prisiimdami visā atsakomybę, mes pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos Europos Kopienas direktyvas:

2006/42/CE - 2014/30/CE - 2000/14/CE - 2011/65/EU - 2014/35/CE

Norme armonizzate applicate - Applied harmonised standards: Altri standards applicati - Others applied standards:

Prodotto-Product:
LAVASCIUGAPAVIMENTI - AUTOMATIC SCRUBBER
Modello-Model-Modèle-Modell-Modelo-Modell-Malli-Montelo-
Mudel-Models:

Matricola-Serial n.-Maticule-Maschinennummer-Matricula-Serie-
nummer-Sarjanumero-Registrierungsnummer -(Ariqmos) Mhtrwon-
Výrobné číslo-Sorozatszám-Výrobní číslo-Seeria nr-Serijos
Nr.-Serijška številka-Nr serijny-Serijos Nr.:

Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico.
Person authorised to compile the Technical File.

IP CLEANING S.p.A.
Viale Treviso n° 63 - fraz. Summaga
30026 Portogruaro (VE) ITALY

POSITION: **General Manager** Date: 27/08/15
NAME: **Federico De Angelis** Signature:

Testato - Checked - Essayé - Geprüft - Testado - Provekört - Koeajettu - Getest -
Leverans - Dokimasmemo - Vyskušanie - Bevizsgál - Testování - Kontrollitrid - Patkrinta
- Preizkušeno - Sprawdzono - Patkrinta

Serial n°

Incollare la matricola sulla garanzia.
Coller la matricule sur la carte garantie.
Pegar la matricula en la garantía.
Registrierungsnummer auf de -garantie plakken.
Klistr serienummeret på garantiseddelen.
Klistra serienummeret på garantiuddelen.
Klistra serienummeret på garantiuddelen.
Sik the serial number on the warranty card.
Maschinennummer auf den Garantieschein kleben.
Cole o número de matricula na garantia.

Klistr serienummeret på garantiseddelen.
Kollfste ton ariqMō mhtrōn sthnēn eggūs
Výrobné číslo nalepte na záručný list.
A sorozatszámot ragassza a garancialevélre.
Nalepiť výrobní číslo na záruku.
Seriennummer tuleb kinnitada garantikaardile.
Garantiniame pase turi būti nurodytas serijos
numeris.
Serijška številka mora biti nalepljena na garanciji.
Należy nakleić numer serijny na kartę
gwarancyjną.

Il collaudatore:



Serial n°



IP CLEANING S.p.A.
Sede Legale - Registered Office
Viale Treviso n° 63 - fraz. Summaga
30026 Portogruaro (VE) ITALY



IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" Dichiariamo omnia nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:	FI	YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS "CE" Vakuutamme omalla vastuamme, että seuraava tuote jota tämä vakuutus koskee, on yhdenmukainen seuraavassa Euroopan yhteisön direktiivillä:
EN	"CE" CONFORMITY DECLARATION We declare on our own responsibility that the product to which this declaration refers is in accordance with the following European Community Directives:	EL	Δήλωση συμβατότητας "CE" Δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η δήλωση αυτή είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
FR	DECLARATION DE CONFORMITE "CE" Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit auquel cette déclaration se réfère est conforme aux directives européennes suivantes communautaires:	SK	PREHLÁSENIE "EÚ" O ZHODNOSTI Prehlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto prehlásenie je zhodný s nasledujúcimi Európskeho spoločenstva:
DE	"CE" KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG Auf unserer Alleinverantwortung erklären wir, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht entspricht den folgenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft:	HU	"CE" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Saját felelősségünk alatt kijelentjük, hogy a termék, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az következő európai közösségi irányelvek:
ES	DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto, al que esta declaración se refiere, es conforme con las siguientes directivas comunitarias:	CS	PROHLÁŠENÍ "CE" O SHODĚ Prohlasujeme vylučně na vlastní zodpovědnost, že výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími Evropského společenství:
PT	DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:	ET	"CE" VASTAVUSDEKLARATSIOON Deklarimeerime meie ainuvastutuse juures, et see toode vastab järgmistele standarditele ja Euroopa Ühenduse direktiivide:
NL	DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:	LT	"CE" ATITIKTIES DEKLARACIJA Prisiimdami visų atsakomybę, mes pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos Europos Bendrijos direktyvas:
DA	OVERENSSTEMMESESERKLÆRING "CE" Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkt som omfattes af denne erklæring er i overensstemmelse med vilkårene i følgende EU direktiver:	SL	IZJAVA O SKLADNOSTI "CE" Izjavljamo na našo odgovornost, da je izdelek, na katerega se nanaša ta deklaracija, v skladu s sledečimi direktivami Evropske skupnosti:
SV	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE "CE" Vi försäkrar under eget ansvar att följande produkt som omfattas av denna försäkran i överensstämmelse med villkoren i följande Europeiska gemenskapens direktiv:	PL	DEKLARACJA ZGODNOŚCI "UE" Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy niniejsza karta gwarancyjna, jest zgodny z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej:
N	BEKREFTELSE OM OVERENSSTEMMELSE "CE" Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkt som omfattes af denne bekræftelse er i overensstemmelse med vilkårene i følgende disse EU-direktivene:	LV	"CE" ATITIKTIES DEKLARACIJA Prisiimdami visų atsakomybę, mes pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos Europos Kopienas direktyvas:

2006/42/CE - 2014/30/CE - 2014/35/CE - 2000/14/CE - 2011/65/EU

Norme armonizzate applicate - Applied harmonised standards: Altri standards applicati - Others applied standards:

Prodotto-Product:
LAVASCIUGAPAVIMENTI - AUTOMATIC SCRUBBER
Modello-Model-Modèle-Modell-Modelo-Modell-Malli-Montelo-
Mudel-Models:

Matricola-Serial n.-Maticule-Maschinennummer-Matricula-Serie-
nummer-Sarjanumero-Registrierungsnummer -(Ariqmos) Mhtrwon-
Výrobné číslo-Sorozatszám-Výrobní číslo-Seeria nr-Serijos
Nr.-Serijška številka-Nr serijnyj-Serijos Nr.:

Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico.
Person authorised to compile the Technical File.

IP CLEANING S.p.A.
Viale Treviso n° 63 - fraz. Summaga
30026 Portogruaro (VE) ITALY

POSITION: **General Manager** Date: 27/08/15
NAME: **Federico De Angelis** Signature:

Testato - Checked - Essayé - Geprüft - Testado - Provekort - Koeajettu - Getest -
Leverans - Dokimasmemo - Vyskušanie - Bevizsgálat - Testování - Kontrollitrid - Patkrinta
- Preizkušeno - Sprawdzono - Patkrinta

Serial n°

Incollare la matricola sulla garanzia.
Coller la matricule sur la carte garantie.
Pegar la matricula en la garantía.
Registrierungsnummer auf de -garantie plakken.
Klistr serienummeret på garantiseddelen.
Klistra serienummeret på garantiseddelen.
Klistra serienummeret på garantiseddelen.
Sik the serial number on the warranty card.
Maschinennummer auf den Garantieschein Kleben.
Cole o número de matricula na garantia.

Klistr serienummeret på garantiseddelen.
Kollfste ton ariqMō mhtrōn sthnēn eggūs
Výrobné číslo nalepte na záručný list.
A sorozatszámot ragassza a garancialevélre.
Nalepiť výrobní číslo na záruku.
Seriennummer tuleb kinnitada garantikaardile.
Garantinieme pase turi būti nurodytas serijos
numeris.
Serijška številka mora biti nalepljena na garanciji.
Należy nakleić numer serijny na kartę
gwarancyjną.

Il collaudatore:



Serial n°





IP Cleaning S.p.A.
Viale Treviso 63
30026 Summaga di Portogruaro
Venezia (Italy)
T: +39 0421 205511
F: +39 0421 204227
E: www.ipcworldwide.com
W: info@ipcworldwide.com







Definición 1.1 (del grupo de similitudes de $\mathbb{R}^n$)
DEFINITION 1.1 (of the similarity group of $\mathbb{R}^n$).



Erforderlichenfalls die Batterien aufladen. Ein Ladegerät ist in der Regel im Lieferumfang des Produkts enthalten. Bitte beachten Sie, dass das Aufladen der Batterie nur bei Raumtemperatur (15°C bis 25°C) möglich ist. Bei niedrigen Temperaturen kann das Aufladen verzögert werden. Bei Temperaturen über 25°C kann das Aufladen zu einer Überhitzung der Batterie führen. Bitte vermeiden Sie das Aufladen der Batterie in der Nähe von brennbaren Materialien oder in einem geschlossenen Raum.

[illegible][illegible][illegible]

DEN LADEZUSTAND DER BATTERIEN PRÜFEN (BATTERIEVERSION)
DEUTSCHE LÖSUNGSGANGS-ANLEITUNG FÜR DIE BATTERIEVERSION SIEHE BILDER

Confermare che il cavo di alimentazione della macchina sia connesso ad una presa funzionante (Versione C)

Don't forget to provide a title for your presentation.

There is no significant difference between the two groups in terms of the number of children with autism spectrum disorders (ASDs) who are currently receiving services. The results of the study suggest that the number of children with ASDs who are currently receiving services is not significantly different between the two groups.

1. REVIEW OF THE RECORDS OF THE BUREAU OF THE DISTRICT ATTORNEY
 CHECK HERE IF YOU DESIRE TO BE COOPERATIVE: ☐ YES ☐ NO
 2. REVIEW OF THE RECORDS OF THE BUREAU OF THE DISTRICT ATTORNEY
 CHECK HERE IF YOU DESIRE TO BE COOPERATIVE: ☐ YES ☐ NO

1. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie! (10 Punkte)
 a) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 b) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 c) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 d) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 e) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 f) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 g) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 h) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 i) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.
 j) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ definiert.

[illegible]

Verificare che il tipo di spazzola pad che si sta utilizzando sia adeguato al tipo di sporco e al pavimento

CONTROLAR QUE EL TIPO DE CEPILLO UTILIZADO SEA ADECUADO PARA EL TIPO DE
SÉCIFICADO QUE SE VA A ÉTICAR. BALAYE AVANT D'UTILISER LA MACHINE
CHECK THE FLOOR HAS BEEN BRUSHED BEFORE USING THE MACHINE.

[illegible]

CONVENCION DE LOS GOBIERNOS DE LA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
SUSCRITOS EN LA CIUDAD DE CARACAS, VENEZUELA, EL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON EL FIN DE ESTABLECER UN INSTRUMENTO QUE REGULE LAS RELACIONES DE COOPERACION EN EL AREA DE LA CULTURA

Verifique la corriente y el ajuste del engranamiento
 CONTROLE QUE O EL SECAADOR DE SUELOS ESTE BIEN REGULADO




IPC


Spare parts list

Ref: LPTB03561


Model: FLOOR WASHER CT46 BT50+CB+BAT GR/VE




Ref. K	Part n.	Part n. 2	Description	Quantity	Validity		Price
					From	To	
0001	MPVR10598		TANK RECOVERY CT46 GREEN	1,00			--
0002	MPVR10715		COVER CT46	1,00			--
0003	GUVR01018		GASKET	1,00			--
0004	MPVR10716		BASE CT46	1,00			--
0005	GUVR01017		GASKET	1,00			--
0006	VTRS00573		WASHER 30x6x3	1,00			--
0007	VTVT48694		SCREW TCB TC 5 X12 UNI 9707 TZ	1,00			--
0008	MPVR05836		FLOATER RECOVERY TANK LID	1,00			--
0009	VTVT01694		SCREW SELF TAPPING 4.8X9.5 SUS	9,00			--
0010	FTDP00683		FILTER -	1,00			--
0011	ETET01824		LABEL -	1,00			--
0012	MPVR10718		HINGE CT46	2,00			--
0013	VTVT00805		SCREW TBEI M. 5-10	2,00			--
0014	TBFX00350		TUBE HOSE DRAIN CT30	1,00			--
0015	FSVR00095		CLAMP 30-45	1,00			--
0016	TBFX00357		TUBE CT45	1,00			--
0017	MPVR06119		CLAMP INDICATION , YELLOW	1,00			--
0018	MPVR04659		FLANGE	1,00			--




Ref. K	Part n.	Part n. 2	Description	Quantity	Validity		Price
					From	To	
0001	MPVR10599		TANK SOLUTION CT46 RAL7024	1,00			--
0002	LAFN35588		BATTERY SUPPORT LAVAP. BT SL17162-1	1,00			--
0003	MPVR10774		CAP 1/2"	1,00			--
0004	GUGO00514		GASKET O-RING	1,00			--
0005	VTRS16937		WASHER 6x24 INOX UNI 6593	1,00			--
0006	VTRS13750		WASHER D. 5X14 INX	1,00			--
0007	VTVT01376		SCREW TE M 5X 35 UNI 5739	1,00			--
0008	GUGO31088		O-RING D. 12 X 2.50 NBR 70SH	1,00			--
0009	RCGR00082		VALVE -	1,00			--
0010	RCVR00784		CONNECTOR -	1,00			--
0011	MPVR05188		CAP SOLUTION TANK	1,00			--
0012	MPVR08038		PLATE CT15-30	1,00			--
0013	VTVT15965		SCREW TCB-TC 4X12 UNI7687 INX	3,00			--
0014	VTRS00515		WASHER D. 4 INX	3,00			--
0015	VTDD00055		NUT M 4 ATB A2	3,00			--
0016	LAFN08894		PLATE -	1,00			--
0017	MOCC00397		MOTOR VACUUM CT15-30-45-46	1,00			--
0018	VTRS13945		WASHER D. 6X18 INX UNI 6593	8,00			--
0019	ABGO00052		VIBRATION DAMP. -	4,00			--
0020	VTRS15908		WASHER D. 5 INX GRW UNI 1751	4,00			--
0021	VTDD07727		NUT M 5 INOX	4,00			--
0022	VTVT48694		SCREW TCB TC 5 X12 UNI 9707 TZ	4,00			--
0023	LAFN05830		FILTER VAC.MOTOR SUS	1,00			--
0024	LAFN11082		BRACKET -	1,00			--
0025	GUGO00599		GASKET	1,00			--
0026	FSVR00264		CLAMP	1,00			--
0027	LAFN07948		PROTECTION SOLENOID VALVE	1,00			--
0028	MEEV00052		SOLENOID VALVE	1,00			--
0029	RCVR00772		CONNECTOR 1/4	2,00			--
0030	FTAC00075		FILTER COMPLETE CT15-30-45 P2,3	1,00			--
0031	RCVR00773		CONNECTOR 1/4	1,00			--
0032	RCVR00807		CONNECTOR 10 1/4	1,00			--
0033	TBBP00771		HOSE PUR 8X10 NEUTRO L=565	1,00			--
0034	TBBP00772		HOSE PUR 8X10 NEUTRO L=180	1,00			--
0035	TBBP00773		HOSE PUR 12X10 NEUTRO L=395	1,00			--
0036	MECB01966		WIRING COMPLETE CT46B w/OBC	1,00			--
0037	MECB01943		WIRING FUSE CT 46	1,00			--




Ref. K	Part n.	Part n. 2	Description	Quantity	Validity		Price
					From	To	
0001	LAFN11770		FRAME .	1,00			--
0002	CUVR00169		BEARING FLANGIA P47	2,00			--
0003	LAFN11771		BRACKET .	1,00			--
0004	MOCC00511		MOTOR .	1,00			--
0005	VTVR33668		KEY 6x 6x40 UNI 6604A	2,00			--
0006	RTRT00800		WHEEL D.250	2,00			--
0007	VTRS16323		WASHER D. 8 X32 UNI 6593 INX	2,00			--
0008	VTAE06193		CIRCLIP D. 20 UNI 7435	2,00			--
0009	VTVT13938		SCREW TE 8X20 UNI5739 INX	2,00			--
0010	VTVT49163		SCREW TBEI M 8X 20 ISO 7380 IX	4,00			--
0011	VTRS13947		WASHER D. 8 INX UNI 6592	6,00			--
0012	VTDD01701		NUT M8 INOX+ZIN.	5,00			--
0013	VTVT15143		SCREW TE 6X16 UNI5739	2,00			--
0014	VTRS00245		WASHER D.6 UNI 6592 INOX	2,00			--
0015	VTDD01700		NUT M6 INOX+ZIN.	2,00			--
0016	VTRS00516		WASHER D. 5 INX	10,00			--
0017	VTRS15908		WASHER D. 5 INX GRW UNI 1751	3,00			--
0018	VTVT01300		SCREW TE M5X12 INOX	5,00			--
0019	MPVR07134		WHEEL -	1,00			--
0020	LAFN11817		BUSHING .	1,00			--
0021	VTVT13940		SCREW M 6X 20 TSPEI UNI 5933	3,00			--
0022	VTVT01382		PIN -	1,00			--
0023	VTVT01171		SCREW TE M12x170 UNI5737	1,00			--
0024	MPVR06461		PIN -	1,00			--
0025	MPVR06462		PIN -	1,00			--
0026	VTRS09142		WASHER UNI 6593 12X36X2,5	1,00			--
0027	VTDD00502		NUT M12	1,00			--
0028	VTRS15919		WASHER D.12 GROVER UNI 1751 INX	1,00			--
0029	RTRT00633		WHEEL -	1,00			--
0030	VTDD00176		NUT M.12 INOX A2 BASSO AUTOB.	1,00			--
0031	LAFN09365		BRACKET -	1,00			--
0032	VTVT07725		SCREW TE 5X16 UNI5739 INX	2,00			--
0033	VTDD01693		NUT M 5 INX	2,00			--
0034	CMCV00364		CABLE LIFTING SQUEEGEE CT45 NEW	1,00			--
0035	LAFN08106		COUPLING SQUEEGEE	1,00			--
0036	MPVR11193		SPACER CT46	1,00			--
0037	VTVT00766		SCREW TE M. 5-25	3,00			--
0038	VTDD15517		NUT M 5 INX	5,00			--
0039	MFVR00223		SUPPORT SQUEEGEE CT45	1,00			--
0040	VTVT00757		SCREW	1,00			--
0041	VTRS15523		WASHER D.10 X21 INOX UNI 6592	3,00			--
0042	VTDD10310		NUT AUTOBL.M10 INOX DIN 985	1,00			--
0043	MLML34767		SPRING D.10.2 X20	1,00			--
0044	LAFN08067		BUSHING CT45	1,00			--




Ref. K	Part n.	Part n. 2	Description	Quantity	Validity		Price
					From	To	
0045	CUVR00193		BUSHING -	1,00			--
0046	VTVT01169		SCREW TE M10X45	1,00			--
0047	GUGO00321		CONVEYOR -	2,00			--
0048	MFVR00224		ARTICULATION SQUEEGEE SUPPORT CT45	1,00			--
0049	VTRS16937		WASHER 6x24 INOX UNI 6593	1,00			--
0050	VTVT00881		SCREW TC+ M4x6 TRILOBATA INOX	1,00			--
0051	VTDD15520		NUT M 6 A2 UNI 5588 INX	1,00			--
0052	VTVT15141		SCREW TE M 6X 25 UNI 5739 INX	1,00			--
0053	MPVR46988		CLIP FIXATION DRAIN HOSE	1,00			--
0054	VTRS05904		WASHER UNI 6592 4X16 ZB	2,00			--
0055	VTVT29884		SCREW TE UNI 5739 4X16 ZB	2,00			--
0056	VTDD04369		NUT M 4 TEF UNI 7473	2,00			--
0057	LAFN11049		HOOK -	1,00			--
0058	VTVT75724		SCREW TBCE ISO 7380 8X22 ZB	3,00			--
0059	VTVT75727		SCREW TBCE ISO 7380 8X25 ZB	1,00			--
0060	VTDD00124		NUT M8 DIN985	4,00			--
0061	FSVR00005		CLAMP D.10 F.8,5 Inox430	2,00			--
0062	ETET01447		LABEL	1,00			--




Ref. K	Part n.	Part n. 2	Description	Quantity	Validity From	To	Price
0001	LAFN07910		BRACKET -	1,00			--
0002	LAFN07905		SUPPORT BRUSH MOTOR CT30-45	1,00			--
0003	MOCC00426		MOTOR 24V 20A 400W IP44	1,00			--
0004	LAFN08083		BRACKET -	1,00			--
0005	VTDD01693		NUT M 5 INX	2,00			--
0006	VTRS15144		WASHER D. 6 INX GRW UNI 1751	8,00			--
0007	VTVT15906		SCREW TE 6X 12 A2 UNI 5739	8,00			--
0008	VTVR16617		KEY 6X 6X30 UNI 6604	1,00			--
0009	VTRS13947		WASHER D. 8 INX UNI 6592	5,00			--
0010	VTRS13946		WASHER D. 8 X24 INX UNI 6593	1,00			--
0011	VTRS15146		WASHER GROVER A2 UNI1751	1,00			--
0012	VTVT13938		SCREW TE 8X20 UNI5739 INX	1,00			--
0013	VTVT01378		SCREW TBEI M8X35	2,00			--
0014	LAFN06391		BUSHING BRUSH DECK SUPPORT	3,00			--
0015	MPVR06243		COVER CT45	1,00			--
0016	VTRS13750		WASHER D. 5X14 INX	3,00			--
0017	VTRS15908		WASHER D. 5 INX GRW UNI 1751	3,00			--
0018	VTVT01300		SCREW TE M5X12 INOX	3,00			--
0019	MFVR00327		DRIVE DISK CONICAL ALUM.	1,00			--
0020	LAFN51068		BUSHING LEVA POSTER.	1,00			--
0021	VTVT01195		SCREW TBEI M 8X 25 ISO 7380 IX	2,00			--
0022	VTDD01701		NUT M8 INOX+ZIN.	4,00			--
0023	MLML00340		SPRING -	1,00			--
0024	SPPV01332		BRUSH APC D.500 (19") PPL 0.65m	1,00			--
0025	ETET01014		ADHESIVE ATTENZ.ABRAS.ARTI	1,00			--



Ref. K	Part n.	Part n. 2	Description	Quantity	Validity		Price
					From	To	
0001	BACA00194		BATTERY-CHARGER	1,00			--
0002	MECE00827		BOARD POWER CT15-30-45B-BT	1,00			--
0003	MPVR12325		CLIP BLOCK FLAT	1,00			--
0004	FSVR00243		BASE CABLE TIE, PLASTIC	1,00			--
0005	GUGO00504		GASKET	1,00			--
0006	VTDD04368		NUT M 4 ZIN UNI 5588	9,00			--
0007	VTDD04369		NUT M 4 TEF UNI 7473	4,00			--
0008	MEVR02074		PLUG IEC	1,00			--
0009	VTVT00035		SCREW M 3X 8 TS TC ZC	2,00			--
0010	VTDD00001		NUT UNI 5588 M3 ZB	2,00			--
0011	MPVR10815		RIVET	2,00			--
0012	MPVR10801		CAP IEC	1,00			--
0013	ETET00762		ADHESIVE SIMBOLO TERRA	1,00			--
0014	METT00143		FUSE 16A	1,00			--
0015	MEVR02900		CAP -	1,00			--
0016	VTRS00501		WASHER D. 4 0.232 UNI 6592	5,00			--
0017	VTVT00003		SCREW TE M 4X 12 ZC. UNI 5739	1,00			--
0018	ETET20294		LABEL BOARD CT15-30-45	1,00			--
0019	MECE00923		BOARD 7CH4Q454	1,00			--
0020	ETET17769		LABEL	1,00			--
0021	MPVR13423		COVERING CT46BT	1,00			--



Ref. K	Part n.	Part n. 2	Description	Quantity	Validity		Price
					From	To	
0001	MPVR06053		SHELL DX	1,00			--
0002	MPVR06054		SHELL SX	1,00			--
0003	MPVR06056		GEAR -	1,00			--
0004	LAFN11409		SPACER BOARD CT15-30-45	3,00			--
0005	VTRS00606		WASHER D. 6,1x14x1,3 CONTACT	6,00			--
0006	VTVT09913		SCREW TCCE UNI 5931 6X16 ZB	6,00			--
0007	MPVR06055		COVER -	2,00			--
0008	MPVR07140		CRANKCASE -	1,00			--
0009	MPVR06298		SUPPORT ELECTRONIC CARD	1,00			--
0010	MLML00337		SPRING -	1,00			--
0011	MPVR06052		HANDLE SUPPORT	1,00			--
0012	MPVR06049		LEVER DX	1,00			--
0013	MPVR06050		LEVER ADJUSTMENT	1,00			--
0014	MPVR06048		LEVER SX	1,00			--
0015	MLML00336		SPRING -	1,00			--
0016	MECI36393		MICROSWITCH ACTIVATION TRCTN.	1,00			--
0017	MPVR07139		CRANKCASE -	1,00			--
0018	MPVR06297		COVER CT55	1,00			--
0019	ETET01842		LABEL DASHBOARD CT15-30-45 ECO	1,00			--
0020	MECE00740		BOARD LOGIC CT15-30-45-46 B	1,00			--
0021	VTVT01371		SCREW 4,8X19	14,00			--
0022	MPVR12369		BLOCK FLAT CT15-30-45	1,00			--
0023	MPVR12374		WASHER	2,00			--
0024	LAFN09221		LEVER RINVIO	1,00			--
0025	VTVR01683		CIRCLIP	1,00			--
0026	MPVR06571		CLAMP -	1,00			--
0027	VTVT00037		SCREW AUTOF.TC UNI 6954 3,5X19	2,00			--
0028	FSVR00049		CLAMP 4.5x200 black	1,00			--
0029	MPVR12325		CLIP BLOCK FLAT	1,00			--
0030	VTRS00023		WASHER DENTATA INT.UNI 6798 D.18	1,00			--
0031	ETET02020		LABEL -	1,00			--
0032	MECI00038		SWITCH BIPOLARE	1,00			--
0033	MECI00723		SWITCH KEY	1,00			--
0034	MECB02344		WIRING .	1,00			--
0035	MECE00915		BOARD INVERTER	1,00			--
0036	VTVT01485		SCREW 4,8X9,5 ZN	1,00			--
0037	ETET01807		LABEL -	1,00			--
0038	MPVR49942		LEVER SQUEEGEE LIFTING PP	1,00			--
0039	LAFN09248		PIN -	1,00			--
0040	MEVR02573		MAGNET ND D.16 F.3,5 H=5,0	1,00			--
0041	VTVT01594		SCREW VITE TSPC 3x12	1,00			--
0042	VTVT00796		SCREW TC 6X12	1,00			--
0043	VTRS00251		WASHER 4-16 INOX A2	1,00			--
0044	MEVR01666		KNOB POTENTIOMETER	1,00			--



Ref. K	Part n.	Part n. 2	Description	Quantity	Validity		Price
					From	To	
0045	ETET01770		LABEL CT15 GREEN	2,00			--
0046	MEVR02703		KEY SPARE BATTERY VERSION	1,00			--
0047	VTVT00800		SCREW TC 4X12 ZN	1,00			--